



infranOMIC

INFRAROT HEIZELEMENTE



*Die alternative Heizungstechnologie
Modern und effizient*

www.infranomic.de

Wellness-Wärme für Ihr Zuhause




Natürliches Wärmegefühl mit Infranomic®

Infranomic® – Die alternative Heiztechnologie

Trotz kalter Lufttemperaturen wärmt uns ein nächtliches Lagerfeuer oder die Sonne an einem kalten Wintertag auf angenehme Art und Weise. Warum ist das so? Auch wenn dies vielen Menschen gar nicht bewusst ist, handelt es sich hier um sogenannte Wärmestrahlung oder Infrarotwärme. Genau nach diesem Prinzip funktionieren Infranomic® Heizelemente.



*Angenehme und gesunde Wellness-
Wärme für Ihr Zuhause.*



Infranomic® Heizelemente: günstig in der Anschaffung und im Betrieb.

Einfach an die Wand hängen oder freistehend im Raum platzieren.

Das Infranomic®-Prinzip

Wärmestrahlung wird von Menschen generell angenehmer empfunden als warme Luft. Während herkömmliche Heizsysteme wie z.B. eine Zentralheizung hauptsächlich die Luft erwärmen, heizen Infranomic® Heizelemente direkt die im Raum befindlichen Objekte und Wände. So entsteht ein besonders angenehmes Wärmegefühl – und dies gleichzeitig mit gesundheitsfördernder Komponente: Infrarotwärme wird heute z.B. in der Medizin bei Rheuma oder Rückenschmerzen mit großem Erfolg angewandt.



Infranomic®: Heizen mit Infrarotwärme. Nur geringer Konvektionseffekt. Angenehmes Wärmegefühl.



Konventionelle Heizung: Vor allem Erwärmung der Luft. Dadurch starke Luftbewegung (Konvektion).



Zeitgemäß heizen

Einfach und praktisch

Heizen mit Infranomic® ist so einfach wie das Anbringen eines Bildes: Element aufhängen, Stecker in die Steckdose – fertig. Auf die Anschaffung und Installation von Therme, Leitungen, Öltank, Abgassystem etc., können Sie komplett verzichten. Jährliche Wartungskosten, Schornsteinfeger, Reparaturkosten gehören der Vergangenheit an. Infranomic® Heizelemente sind komplett verschleissfrei und haben eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.



Aufgrund ihrer Flexibilität und der flachen Bauart bieten Infranomic® Heizelemente vielfältige Einsatzmöglichkeiten.



Machen Sie sich keine Sorgen mehr über Wartungs- oder Reparaturkosten.


Infranomic® Heizelemente fügen sich harmonisch in jeden Innenraum.

Machen Sie sich unabhängig von Öl und Gas

Die Unberechenbarkeit der Rohstoffpreise wird uns gerade in letzter Zeit anschaulich vor Augen geführt. Sicher ist nur: auf längere Sicht ist mit einem deutlichen Anstieg der Öl- und Gaspreise zu rechnen. Machen Sie sich davon rechtzeitig unabhängig. Schon jetzt können Sie mit Infranomic® Heizelementen klimaneutral heizen, indem Sie bei Ihrem Stromanbieter auf Ökostrom setzen. Auch ökonomisch rechnet es sich: die Betriebskosten eines Infranomic® Heizelements bewegen sich zur Zeit im Rahmen von wenigen Cent pro Stunde.



Auch ausgefallene Ideen lassen sich mit der Infranomic® Technologie umsetzen. Hier das Beispiel eines beleuchteten Spiegels.



Verwirklichen Sie Ihren Stil

Nie war heizen so individuell


Infranomic® Heizelemente gibt es einfarbig, als Spiegel oder mit einer Vielzahl an Bildmotiven. Neben der Auswahl eines der Dekore aus unserem Programm, haben Sie auch die Möglichkeit, ein Infranomic® Element mit Ihrem eigenen Motiv anfertigen zu lassen. Gleichzeitig können Sie unter verschiedenen Rahmen- und Größenvarianten auswählen. Vorbei ist die Zeit der eintönigen Standardheizkörper aus dem Baumarkt.

Flexibel in der Anwendung

Infranomic® Heizelemente passen sich Ihrem Wohnumfeld an, und nicht umgekehrt. Die Installation ist denkbar einfach, und dank der schlanken Abmessungen finden sie beinahe überall ihren Platz.



Infranomic® Heizelemente passen sich jedem Stil flexibel an.



Verwöhnen Sie den Körper mit sanfter, wohltuender Wärme – ein wahres Wellness-Erlebnis für Ihr Zuhause.

Infranomic® Heizelemente sind spritzwassergeschützt und daher problemlos auch für den Einsatz im Bad geeignet.

Mit einer Dicke von nur etwa 20–30 mm lassen sich Infranomic® Heizelemente einfach an der Wand oder Decke aufhängen. Genauso ist es aber auch möglich, die Elemente freistehend im Raum aufzustellen.

Die Infranomic®-Vorteile

- Modern und effizient
- Wohltuende natürliche Wärme
- Unabhängig von Öl und Gas
- Wartungsfrei und extrem langlebig
- Gesunde Raumluft
- Einfachste Installation
- Zeitlos schön



Beschlagene Badezimmerspiegel nach dem Duschen gehören der Vergangenheit an, denn Infranomic® Heizspiegel beschlagen nicht.



*Infranomic® Hezelement,
Motiv »Mohn«, Aluminium-
rahmen »Satin grey«*



In Ferienwohnungen lohnt der Einbau einer Zentralheizung oft nicht, oder ist nicht praktikabel.


Überzeugende Argumente

Denken Sie über die Installation einer neuen Heizungsanlage nach? Dann führen Sie sich die Vorteile von Infranomic® Hezelementen noch einmal vor Augen:

Für den Betrieb eines Infranomic® Hezelements benötigen Sie lediglich eine Steckdose. Kosten für Installation*, Wartung und Reparatur entstehen nicht. Zudem können Sie auch im Hinblick auf steigende Rohstoffpreise bares Geld sparen!

Infranomic® Hezelemente können im gesamten Wohnbereich als dekorative Vollheizung oder Zusatzheizung eingesetzt werden. Ideal eignet sich der Einsatz von Infranomic® Hezelementen auch in Ferienwohnungen und Ferienhäusern, oder an anderen Orten, an denen sich die Installation einer teuren Zentralheizung nicht lohnt, bzw. nicht praktikabel ist (Gastronomie, Business).

*bei Selbstmontage



Vielfältige Möglichkeiten



Heizen – jetzt auch in Farbe!

Endlich muss ein Heizkörper kein Fremdkörper mehr in Ihrer Wohnung sein. Sie können den Look Ihres Infranomic® Heizelements flexibel Ihrem jeweiligen Wohnumfeld anpassen. Wählen Sie beispielsweise einfach einen RAL-Farbtton aus, der mit Ihrem Wohnraum harmoniert – wir fertigen Ihnen Ihr Modell in genau dieser Farbe. Oder sind Sie ein Liebhaber ausgefallener Tapeten? Senden Sie uns ein Muster zu – wir produzieren Ihr Infranomic® Heizelement exakt nach dieser Vorlage. Genauso möglich sind beliebige Fotomotive, z. B. aus ihrem letzten Urlaub. Oder Sie entscheiden sich einfach für ein attraktives Motiv aus unserem Katalog.



Schöner heizen

Infranomic® Dekor - Linie

Die hier aufgeführten Standard-Motive können Sie bei uns bestellen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihr individuelles Infranomic® Element anfertigen zu lassen. Übermitteln Sie uns einfach ein beliebiges Motiv (auf ausreichende Auflösung achten) - wir produzieren Ihr persönliches Infranomic® Heizelement innerhalb kurzer Zeit entsprechend Ihren Vorgaben. Bitte beachten Sie, dass es besonders bei sehr hellen Motiven u.U. zu leichten Verfärbungen kommen kann. Bei eigenen Motiven stellt dies keinen Reklamationsgrund dar.

Motivprogramm (Stand Juni 2019)



London bei Nacht



Tower Bridge



Steg



Wasserfall



Nudeln



Monument Valley



Mohnfeld



Entspannung



Karibik



Herbststimmung



Düne



Espresso



Sonnenaufgang



Kaminfeuer



Wildpferde



Eilean-Donan Castle



Seestern



Erde



Baby



Rost



Pustelblumen



Holzstapel



Mohn



Toskana



Sonnenuntergang



Manhattan



Speckstein



Rosenquarz



Paprika



Frühstück



Bunt



Wein & Trauben



Wassertropfen



Flusslauf



Spirale



Orchidee



Bergsee



Steine im Wasser



Fantasia



Abstrakt bunt



Im Regen



Wellness



Am Fenster



Der Kuss



Buddha



Buchstaben



Wald



Lavendel



Oliven



Großstadt



Frau



Mann



Sand+Stein



Farbexplosion



Spa



Teepause



Rosenfenster



Gewürze

Die Ansicht der Motive kann je nach Elementgröße variieren. Weiter Motive und Größenvorschau unter www.infranomic.de

Sonderprodukte

Neben dem umfangreichen Standardprogramm gehören auch Sonderanfertigungen zu unserem Spezialgebiet. So veredeln wir z. B. Infranomic® Heizspiegel mit sandgestrahlten Ornamenten und Mustern – eine weitere Variante sind beleuchtete Modelle. Auch ausgefallene Wünsche setzen wir gerne für Sie um.



Beleuchteter Spiegel



Werbetafel



Goldrahmen



Veredelter Spiegel

Zubehör



Steckerthermostate*



Funkthermostat mit Auf- oder Unterputzempfänger



Funkthermostat mit Auf- oder Unterputzempfänger, Smart Home fähig



Standfüße



Deckenschielen

Kostenbeispiel

Beispielrechnung für eine durchschnittliche Altbauwohnung mit 84 m²:

Anschaffungskosten:

| Raum | Größe | Infranomic Heizelemente | Anschaffungspreis (UvP) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Wohnzimmer | 24 m ² | 2 Stück 120 x 60 cm | 1060,00 € |
| Büro | 10 m ² | 1 Stück 110 x 60 cm | 480,00 € |
| Küche | 8 m ² | 1 Stück 70 x 60 cm | 370,00 € |
| Schlafzimmer | 12 m ² | 1 Stück 110 x 60 cm | 480,00 € |
| Kinderzimmer | 14 m ² | 1 Stück 140 x 60 cm | 640,00 € |
| Bad (Spiegel)** | 10 m ² | 1 Stück 120 x 60 cm | 560,00 € |
| Flur | 6 m ² | 1 Stück 120 x 35 cm | 320,00 € |
| Steuerungen | — | 8 Stück | 240,00 € |
| Gesamtkosten | | | 4.150,00 € |

Betriebskosten:


(geschätzt, aus Erfahrungsberichten)

| Raum | Aufnahme pro Stunde | Aufnahme pro Tag | Kosten pro Tag | Kosten pro Heizperiode |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------|
| Wohnzimmer | 1,40 kWh | 11,20 kWh | 2,46 € | 442,80 € |
| Büro | 0,60 kWh | 4,80 kWh | 1,06 € | 190,80 € |
| Küche | 0,40 kWh | 3,20 kWh | 0,70 € | 126,00 € |
| Schlafzimmer | 0,60 kWh | 4,80 kWh | 1,06 € | 190,80 € |
| Kinderzimmer | 0,90 kWh | 4,80 kWh | 1,58 € | 284,40 € |
| Bad (Spiegel)** | 0,70 kWh | 5,60 kWh | 1,23 € | 221,40 € |
| Flur | 0,32 kWh | 2,56 kWh | 0,56 € | 100,80 € |
| Gesamtkosten | | | | 1.557,00 € |

*Hiermit möchten wir Sie in Kenntnis setzen, dass gemäß der EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG die Verordnung 2015/1188 zur Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten erlassen wurde. Dies bedeutet, dass die Installation und Inbetriebnahme von Infraroheizungen ab 01.01.2018 ausschließlich in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern zulässig ist, die folgende Funktionen erfüllen: Elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung und Fernbedienung und/oder Fensteröffnungsmelder und/oder adaptiver Regelung des Heizbeginns. Infraroheizungen, die ohne entsprechende Steuerungen betrieben werden, sind laut Verordnung lediglich zur gelegentlichen Nutzung und als Zusatzheizung geeignet.

Technische Informationen Frame-Line (Modelle mit Rahmen)

- Betriebsspannung: 230 V AC ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme:
210–1400 Watt (modellabhängig)
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IPX4
- Oberfläche:
Sicherheitsglas (kratzfest, säurebeständig,
abwaschbar, schlagfest)
- Oberflächentemperatur:
ca. 95 °C (kein Verbrennen beim Berühren)



Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der harmonisierten Produktnormen EN 60335-1 und EN 60335-2-30 und sind mit dem CE-Konformitätszeichen gekennzeichnet.

Rahmenvarianten



Aluminium rund
10mm silber/weiß/
schwarz/Messing



Aluminium eckig
10mm weiß/Titan/
Chrom



Aluminium 23mm
gebürstet, 33mm
Titan/silber



Massivholz 30mm
Buche/Eiche



Stilrahmen Massiv-
holz 85mm gold,
66mm silber/weiß

Produktübersicht


| Größe | Typ GHE-Pw/Ps/S/MDS | | | Rahmen Alu | Rahmen Holz | Rahmen Holz |
|---------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| | Frontscheibe ESG Weiß, Schwarz, Spiegel**, Motiv | Leistung ca. Watt/ 230 V | Beheizbare Raumgröße m ² (ca.)* | 10/23/33 mm Gewicht (ca.) | Stilrahmen Antik 66/85 mm Gewicht (ca.) | Massiv Buche/Eiche 30 mm Gewicht (ca.) |
| 600 x 400 mm | GHE-M-64 | 210 | 2–3 | 5 kg | — | — |
| 900 x 350 mm | GHE-M-93 | 250 | 3–4 | 6 kg | — | — |
| 700 x 600 mm | GHE-M-76 | 400 | 7–8 | 7 kg | 10 kg | 9 kg |
| 900 x 600 mm | GHE-M-96 | 500 | 11–12 | 10 kg | 12 kg | 11 kg |
| 1200 x 350 mm | GHE-M-123 | 320 | 6–7 | 7 kg | — | — |
| 1300 x 400 mm | GHE-M-134 | 500 | 11–12 | 10 kg | — | — |
| 1100 x 600 mm | GHE-M-116 | 600 | 13–14 | 11 kg | 14 kg | 13 kg |
| 1200 x 600 mm | GHE-M-126 | 700 | 16–18 | 12 kg | 16 kg | 14 kg |
| 1400 x 600 mm | GHE-M-146 | 900 | 20–22 | 14 kg | 18 kg | 16 kg |
| 2000 x 800 mm | GHE-M-208 | 1400 | 32–36 | 25 kg | — | — |

* Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen dienen der Orientierung bei einem Gebäude mit moderner Wärmedämmung. Je nach Isolation und Substanz des Wohnraums können Abweichungen auftreten.

** ESG-Spiegel können herstellungsbedingt (Sicherheitsglaseigenschaften) dunkler erscheinen als herkömmliche Spiegel. Es können auch Planitätsabweichungen auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Technische Informationen Slim-Line (Rahmenlose Modelle)

- Betriebsspannung: 230 V AC ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme:
250–900 Watt (modellabhängig)
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IPX4
- Oberfläche:
Sicherheitsglas (kratzfest, säurebeständig,
abwaschbar, schlagfest)
- Oberflächentemperatur:
ca. 95 °C (kein Verbrennen beim Berühren)



Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der harmonisierten Produktnormen EN 60335-1 und EN 60335-2-30 und sind mit dem CE-Konformitätszeichen gekennzeichnet.

Produktübersicht



| Größe | Typ GHE-Pw/Ps/S/MDS | | | Rahmenlos mit Metallrückwand Gewicht (ca.) |
|---------------|--|--------------------------------|---|---|
| | Frontscheibe ESG Weiß, Schwarz, Spiegel**, Motiv | Leistung ca. Watt/ 230 V | Beheizbare Raumgröße m ² (ca.)* | |
| 900 x 350 mm | GHE-SL-93 | 250 | 3–4 | 6 kg |
| 700 x 600 mm | GHE-SL-76 | 400 | 7–8 | 8 kg |
| 900 x 600 mm | GHE-SL-96 | 500 | 11–12 | 11 kg |
| 1200 x 350 mm | GHE-SL-123 | 320 | 6–7 | 8 kg |
| 1300 x 400 mm | GHE-SL-134 | 500 | 11–12 | 11 kg |
| 1100 x 600 mm | GHE-SL-116 | 600 | 13–14 | 13 kg |
| 1200 x 600 mm | GHE-SL-126 | 700 | 16–18 | 14 kg |
| 1400 x 600 mm | GHE-SL-146 | 900 | 20–22 | 16 kg |


* Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen dienen der Orientierung bei einem Gebäude mit moderner Wärmedämmung. Je nach Isolation und Substanz des Wohnraums können Abweichungen auftreten.

** ESG-Spiegel können herstellungsbedingt (Sicherheitsglaseigenschaften) dunkler erscheinen als herkömmliche Spiegel. Es können auch Planitätsabweichungen auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Technische Informationen Steel-Line

(Metallheizung rahmenlos)

- Betriebsspannung: 230 V AC ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme:
350–700 Watt (modellabhängig)
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IPX4
- Oberfläche:
Metall, pulverbeschichtet weiß matt (RAL 9016)
- Oberflächentemperatur:
ca. 95 ° - 110°C (modellabhängig)



Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der harmonisierten Produktnormen EN 60335-1 und EN 60335-2-30 und sind mit dem CE-Konformitätszeichen gekennzeichnet.

Produktübersicht

| Größe | Typ MHE | | | Wand-/Deckenmontage Gewicht (ca.) | Rasterdeckenheizung** Gewicht (ca.) |
|---------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | Metall, pulverbeschichtet in RAL 9016 | Leistung ca. Watt/ 230 V | Beheizbare Raumgröße m ² (ca.)* | | |
| 600 x 600 mm | MHE-66 | 350 | 6–7 | — | 6 kg |
| 625 x 625 mm | MHE-6262 | 350 | 6–7 | — | 6 kg |
| 700 x 600 mm | MHE-76 | 400 | 7–8 | 7 kg | — |
| 900 x 600 mm | MHE-96 | 500 | 11–12 | 10 kg | — |
| 1100 x 600 mm | MHE-116 | 600 | 13–14 | 12 kg | — |
| 1200 x 600 mm | MHE-126 | 700 | 16–18 | 13 kg | — |

* Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen dienen der Orientierung bei einem Gebäude mit moderner Wärmedämmung. Je nach Isolation und Substanz des Wohnraums können Abweichungen auftreten.

** Abmessungen speziell für Standard-Rasterdecken. Aufgrund der Oberflächentemperatur von ca. 110° C ist die Montage ausschließlich an der Decke erlaubt.





Infranomic® – die alternative Heiztechnologie

- Modern und effizient
- Wohltuende natürliche Wärme
- Unabhängig von Öl und Gas
- Wartungsfrei und extrem langlebig
- Gesunde Raumluft
- Einfachste Installation
- Zeitlos schön

infranOMIC

ist ein Produkt von:

Glaswerke
Wolff+Meier GmbH & Co. KG
Am Wingert 16
35428 Langgöns

Sitz der Gesellschaft
Langgöns – Handelsregister Gießen HRA 1280

Persönlich haftende Gesellschafterin
Wolff+Meier Geschäftsführungs-GmbH, Langgöns
Handelsregister Gießen HRB 1284

Geschäftsführer
Andreas Wolff, Thomas Abeska, Jörg Bernhardt

USt.-ID Nr.: DE 112654227

Telefon: +49 (0)6403 9006-67
Fax: +49 (0)6403 9006-99
E-Mail: infranomic@wolff-meier.de
Web: www.wolff-meier.de

Stand Juni 2019



www.infranomic.de

Wellness-Wärme für Ihr Zuhause